

# Diário Oficial

Atos do Município de Tibagi – Paraná | Criado pela Lei 2499/2013 | Distribuição Gratuita



**RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 005/2020**

Tibagi, 6 de julho de 2020

**Senhores Servidores:**

Em atendimento a Recomendação Administrativa do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná nº 131/2020 e de acordo com a Lei Federal 8.429/1992, solicitamos a todos os servidores municipais, inclusive os agentes políticos e cargos comissionados, apresentação de Declaração de Bens e Valores.

Todos os bens e valores de propriedade do servidor (imóveis, móveis, dinheiro, títulos, ações, investimentos financeiros, participações societárias e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais existentes no país ou no exterior) devem ser informados. Também fazem parte da declaração, bens e valores relacionados ao cônjuge ou companheiro (a), aos filhos ou a outras pessoas que tenham dependência econômica do declarante.

Para os servidores que declararam à Receita Federal seus rendimentos de 2019, a Declaração de Bens e Valores pode ser substituída pela de Imposto de Renda.

A Declaração de Bens e Valores deverá ser entregue na Controladoria Interna, até o dia 30 de agosto de 2020

Cordialmente,

**Jussara Alberti Gomes**  
Diretora de Controle Interno

**ERRATA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2020**

O MUNICÍPIO DE TIBAGI, Estado do Paraná, torna público que em referência ao Pregão Eletrônico nº 126/2020, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VESTIMENTAS CÊNICAS, CORTINAS, PERSIANAS, PAPEL DE PAREDE E CARPETES, que houve um erro no Edital, cabendo as seguintes correções:

Onde se lê:

**LOTE 01 – VESTIMENTAS CÊNICAS – Teatro Municipal Tia Inália – Ampla Concorrência**

ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	UNID.	QUAN T.	VALOR MÁXIMO UNIT.	VALOR MÁXIMO TOTAL
1	Ciclorama Retrátil, produzida em tecido vinílico VPD branco/preto - com motorização tubular de 72W e 60hz – acionada através de botoeira na cabine de comando na dimensão de 6,00 metros de largura e 4,80 metros de altura com bolsa na borda inferior para contrapeso.	UNID	1	R\$ 14.890,00	R\$ 14.890,00
2	Boca de Cena (Letra A, ilustração 1): Cortina em Veludo 100% algodão, 450 gramas/ml na cor azul, com dimensão de 11,80m (larg) x 4,80 m (alt), com transpasse de 1,0 metro, franzimento na proporção de 2X a sua largura, com barramento de 0,30m e cabeçote superior entre telado e reforçado, com aplicação de ilhós a cada 0,20 metros . Tratamento antichamas através de Ignifugação, conforme normas e com laudo para inspeção do Corpo de Bombeiros.	UNID	1	R\$ 26.710,00	R\$ 26.710,00
3	Trilho Motorizado (Boca de Cena): Composto por perfis retangulares de alumínio, fixados em base resistente através de suportes, os rodízios confeccionados em corpo de nylon nas dimensões de 25 mm x 10 mm x 90 mm de comprimento, tendo em uma das extremidades roldanas duplas de nylon com base	UNID	1	R\$ 11.600,00	R\$ 11.600,00

	metálica na medida de 23 mm de diâmetro e na outra extremidade, corrente metálica com cinco elos presa por haste de metal ao corpo de nylon, acionado mecanicamente através de motor de ¼ CV, tracionado através de cabos de aço. Com caixa de comando e acionado por botoeiras no e palco e cabine de comando, com dimensão de 11,80m.				
4	Bambolina Mestre Drapeada (Letra B, ilustração 1): Confeccionada em veludo 100% algodão, 450 gramas/ml, na cor azul, com tratamento anti-chamas através de Ignifugação, conforme norma com laudo para inspeção do Corpo de Bombeiros, apresentando as seguintes dimensões que formarão uma bambolina curva: 01 x 6,17 m de largura x 1,0 m de altura (central); 02 x 2,80 m de largura x 0,80 m de altura (laterais), conforme ilustração 2.	UNID	1	R\$ 4.960,00	R\$ 4.960,00
5	Rotunda (Letra F, ilustração 1): Confeccionada em tecido cenoscurante 300g/ml; 100% algodão, cor preta, com dimensões de 8,00m (larg) x 5,50m (alt), transpasse de 0,60m e franzida 2x a sua largura. Barramento de 0,30m com correntes para sustentação e cabeçote superior entretelado e reforçado, com aplicação de lhosos superior a cada 0,20m e bainha inferior de 0,20 m. Instalada em Trilho de Alumínio de alta resistência com abertura central acionado através de cordas. Tratamento antichamas através de Ignifugação, conforme normas e com laudo para inspeção do Corpo de Bombeiros.	UNID	1	R\$ 8.290,00	R\$ 8.290,00
6	Pernas ou coxias (Letra D, ilustração 1): Confeccionadas em tecido cenoscurante 300g/ml; 100% algodão, cor preta, sendo 8 unidades, com dimensões de 1,50m (larg) x 5,50m (alt), franzida 2x a sua largura, com barramento de 0,20m com correntes para sustentação e cabeçote superior reforçado com ripas de madeira (ilustração 3). Tratamento antichamas através de Ignifugação, conforme normas e com laudo para inspeção do Corpo de Bombeiros.	UNID	8	R\$ 900,00	R\$ 7.200,00
7	Bambolina do Cenário (Letra E, ilustração 1): Confeccionada em tecido cenoscurante 300g/ml; 100% algodão, cor preta, sendo 2 unidades com dimensões de 8,00m (larg) x 2,00 (alt), franzida 2x a sua largura, com barramento de 0,30m, cabeçote superior entretelado e reforçado, com aplicação de lhosos superior a cada 0,20 m e bainha inferior de 0,15 metros. Tratamento antichamas através de Ignifugação, conforme normas e com laudo para inspeção do Corpo de Bombeiros.	UNID	2	R\$ 1.950,00	R\$ 3.900,00
8	Cortina de Acesso – Entrada Principal (Ilustração 4): Confeccionada em Veludo 100% algodão, 450 gramas/ml, na cor azul, franzida na proporção de 2 X a sua largura, dupla face, com transpasse de 0,30 metros e galeria de madeira revestida do mesmo tecido, sendo 01 unidade com abertura central e dimensão de 2,00m(larg) x 2,40m (alt). Barramento de 0,20m e cabeçote superior entretelado e reforçado, com aplicação de lhos a cada 0,20 metros de distância, instalada em trilho de alumínio reforçado e rodízios de nylon. Tratamento antichamas através de Ignifugação, conforme normas e com laudo para inspeção do Corpo de Bombeiros.	UNID	1	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00
9	Cortina de Acesso – Banheiros Plateia (Ilustração 4): Confeccionada em Veludo 100% algodão, 450 gramas/ml, na cor azul, franzida na proporção de 2 X a sua largura, dupla face, com transpasse de 0,30 metros e galeria de madeira revestida do mesmo tecido, sendo 01 unidade com dimensão de 1,00m (larg) x 2,40m (alt) . Barramento de 0,20m e cabeçote superior entretelado e reforçado, com aplicação de lhos a cada 0,20 metros de distância, instalada em trilho de alumínio reforçado e rodízios de nylon. Tratamento antichamas através de Ignifugação, conforme normas e com laudo para inspeção do Corpo de Bombeiros.	UNID	1	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00
10	Cortina de Acesso – Prefeitura (Ilustração 4): Confeccionada em Veludo 100% algodão, 450 gramas/ml, na cor azul, franzida na proporção de 2 X a sua largura, dupla face, com transpasse de 0,30 metros e galeria de madeira revestida do mesmo tecido, sendo 01 unidade com abertura central e dimensão de de 2,40m (larg) x 2,40m (alt). Barramento de 0,20m e cabeçote superior entretelado e reforçado, com aplicação de lhos a cada 0,20 metros de distância, instalada em trilho de alumínio reforçado e rodízios de nylon. Tratamento antichamas através de Ignifugação, conforme normas e com laudo para inspeção do Corpo de Bombeiros.	UNID	1	R\$ 1.925,00	R\$ 1.925,00

11	Cortina de Acesso – Saguão (Ilustração 4): Confeccionada em Veludo 100% algodão, 450 gramas/ml, na cor azul, franzida na proporção de 2 X a sua largura, dupla face, com transpasse de 0,30 metros e galeria de madeira revestida do mesmo tecido, sendo 01 unidade com abertura central de 2,40m (larg) x 2,40m (alt) . Barramento de 0,20m e cabeçote superior entretelado e reforçado, com aplicação de ilhós a cada 0,20 metros de distância, instalada em trilho de alumínio reforçado e rodízios de nylon. Tratamento antichamas através de Ignifugação, conforme normas e com laudo para inspeção do Corpo de Bombeiros.	UNID	1	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00
12	Cortinas de Acesso – Banheiros Saguão (Ilustração 4): Confeccionadas em Veludo 100% algodão, 450 gramas/ml, na cor azul, franzidas na proporção de 2 X a sua largura, dupla face, com transpasse de 0,30 metros e galerias de madeira revestida do mesmo tecido, sendo 02 unidades com dimensões de 0,85 (larg) x 2,40m (alt) . Barramento de 0,20m e cabeçote superior entretelado e reforçado, com aplicação de ilhós a cada 0,20 metros de distância, instalada em trilho de alumínio reforçado e rodízios de nylon. Tratamento antichamas através de Ignifugação, conforme normas e com laudo para inspeção do Corpo de Bombeiros.	UNID	2	R\$ 1.635,00	R\$ 3.270,00
<b>Total</b>					<b>R\$ 93.395,00</b>

Leia-sê

**LOTE 01 – VESTIMENTAS CÊNICAS – Teatro Municipal Tia Inália – Ampla Concorrência**

ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	UNID.	QUAN T.	VALOR MÁXIMO UNIT.	VALOR MÁXIMO TOTAL
1	Ciclorama Retrátil, produzida em tecido vinílico VPD branco/preto - com motorização tubular de 72W e 60hz – acionada através de botoeira na cabine de comando na dimensão de 6,00 metros de largura e 4,80 metros de altura com bolsa na borda inferior para contrapeso.	UNID	1	R\$ 14.890,00	R\$ 14.890,00
2	Boca de Cena (Letra A, ilustração 1): Cortina em Veludo 100% algodão, 450 gramas/ml na cor azul, com dimensão de 11,80m (larg) x 4,80 m (alt), com transpasse de 1,0 metro, franzimento na proporção de 2X a sua largura, com barramento de 0,30m e cabeçote superior entre telado e reforçado, com aplicação de ilhós a cada 0,20 metros . Tratamento antichamas através de Ignifugação, conforme normas e com laudo para inspeção do Corpo de Bombeiros.	UNID	1	R\$ 26.710,00	R\$ 26.710,00
3	Trilho Motorizado (Boca de Cena): Composto por perfis retangulares de alumínio, fixados em base resistente através de suportes, os rodízios confeccionados em corpo de nylon nas dimensões de 25 mm x 10 mm x 90 mm de comprimento, tendo em uma das extremidades roldanas duplas de nylon com base metálica na medida de 23 mm de diâmetro e na outra extremidade, corrente metálica com cinco elos presa por haste de metal ao corpo de nylon, acionado mecanicamente através de motor de ¼ CV, tracionado através de cabos de aço. Com caixa de comando e acionado por botoeiras no e palco e cabine de comando, com dimensão de 11,80m.	UNID	1	R\$ 11.600,00	R\$ 11.600,00
4	Bambolina Mestre Drapeada (Letra B, ilustração 1): Confeccionada em veludo 100% algodão, 450 gramas/ml, na cor azul, com tratamento anti-chamas através de Ignifugação, conforme norma com laudo para inspeção do Corpo de Bombeiros, apresentando as seguintes dimensões que formarão uma bambolina curva: 01 x 6,17 m de largura x 1,0 m de altura (central); 02 x 2,80 m de largura x 0,80 m de altura (laterais), conforme ilustração 2.	UNID	1	R\$ 4.960,00	R\$ 4.960,00
5	Rotunda (Letra F, ilustração 1): Confeccionada em tecido cenoscurante 300g/ml; 100% algodão, cor preta, com dimensões de 8,00m (larg) x 5,50m (alt), transpasse de 0,60m e franzida 2x a sua largura. Barramento de 0,30m com correntes para sustentação e cabeçote superior entretelado e reforçado, com aplicação de Ilhoses superior a cada 0,20m e bainha inferior de 0,20 m. Instalada em Trilho de Alumínio de alta resistência com abertura central acionado através de cordas. Tratamento antichamas através de Ignifugação, conforme normas e com laudo para inspeção do Corpo de Bombeiros.	UNID	1	R\$ 8.290,00	R\$ 8.290,00

Ano VIII – Edição nº 1320 - Tibagi, 13 de julho de 2020.

Prefeitura de Tibagi | Praça Edmundo Mercer nº 34 | 42 3916 2200 | [www.tibagi.pr.gov.br](http://www.tibagi.pr.gov.br)

6	Pernas ou coxias (Letra D, ilustração 1): Confeccionadas em tecido cenoscurante 300g/ml; 100% algodão, cor preta, sendo 8 unidades, com dimensões de 1,50m (larg) x 5,50m (alt), franzida 2x a sua largura, com barramento de 0,20m com correntes para sustentação e cabeçote superior reforçado com ripas de madeira (ilustração 3). Tratamento antichamas através de Ignifugação, conforme normas e com laudo para inspeção do Corpo de Bombeiros.	UNID	8	R\$ 900,00	R\$ 7.200,00
7	Bambolina do Cenário (Letra E, ilustração 1): Confeccionada em tecido cenoscurante 300g/ml; 100% algodão, cor preta, sendo 2 unidades com dimensões de 8,00m (larg) x 2,00 (alt), franzida 2x a sua largura, com barramento de 0,30m, cabeçote superior entretelado e reforçado, com aplicação de lhosos superior a cada 0,20 m e bainha inferior de 0,15 metros. Tratamento antichamas através de Ignifugação, conforme normas e com laudo para inspeção do Corpo de Bombeiros.	UNID	2	R\$ 1.950,00	R\$ 3.900,00
8	Cortina de Acesso – Entrada Principal (Ilustração 4): Confeccionada em Veludo 100% algodão, 450 gramas/ml, na cor azul, franzida na proporção de 2 X a sua largura, dupla face, com transpasse de 0,30 metros e galeria de madeira revestida do mesmo tecido, sendo 01 unidade com abertura central e dimensão de 2,00m(larg) x 2,40m (alt). Barramento de 0,20m e cabeçote superior entretelado e reforçado, com aplicação de ilhós a cada 0,20 metros de distância, instalada em trilho de alumínio reforçado e rodízios de nylon. Tratamento antichamas através de Ignifugação, conforme normas e com laudo para inspeção do Corpo de Bombeiros.	UNID	1	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00
9	Cortina de Acesso – Banheiros Plateia (Ilustração 4): Confeccionada em Veludo 100% algodão, 450 gramas/ml, na cor azul, franzida na proporção de 2 X a sua largura, dupla face, com transpasse de 0,30 metros e galeria de madeira revestida do mesmo tecido, sendo 01 unidade com dimensão de 1,00m (larg) x 2,40m (alt) . Barramento de 0,20m e cabeçote superior entretelado e reforçado, com aplicação de ilhós a cada 0,20 metros de distância, instalada em trilho de alumínio reforçado e rodízios de nylon. Tratamento antichamas através de Ignifugação, conforme normas e com laudo para inspeção do Corpo de Bombeiros.	UNID	1	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00
10	Cortina de Acesso – Prefeitura (Ilustração 4): Confeccionada em Veludo 100% algodão, 450 gramas/ml, na cor azul, franzida na proporção de 2 X a sua largura, dupla face, com transpasse de 0,30 metros e galeria de madeira revestida do mesmo tecido, sendo 01 unidade com abertura central e dimensão de de 2,40m (larg) x 2,40m (alt). Barramento de 0,20m e cabeçote superior entretelado e reforçado, com aplicação de ilhós a cada 0,20 metros de distância, instalada em trilho de alumínio reforçado e rodízios de nylon. Tratamento antichamas através de Ignifugação, conforme normas e com laudo para inspeção do Corpo de Bombeiros.	UNID	1	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00
11	Cortina de Acesso – Saguão (Ilustração 4): Confeccionada em Veludo 100% algodão, 450 gramas/ml, na cor azul, franzida na proporção de 2 X a sua largura, dupla face, com transpasse de 0,30 metros e galeria de madeira revestida do mesmo tecido, sendo 01 unidade com abertura central de 2,40m (larg) x 2,40m (alt) . Barramento de 0,20m e cabeçote superior entretelado e reforçado, com aplicação de ilhós a cada 0,20 metros de distância, instalada em trilho de alumínio reforçado e rodízios de nylon. Tratamento antichamas através de Ignifugação, conforme normas e com laudo para inspeção do Corpo de Bombeiros.	UNID	1	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00
12	Cortinas de Acesso – Banheiros Saguão (Ilustração 4): Confeccionadas em Veludo 100% algodão, 450 gramas/ml, na cor azul, franzidas na proporção de 2 X a sua largura, dupla face, com transpasse de 0,30 metros e galerias de madeira revestida do mesmo tecido, sendo 02 unidades com dimensões de 0,85 (larg) x 2,40m (alt) . Barramento de 0,20m e cabeçote superior entretelado e reforçado, com aplicação de ilhós a cada 0,20 metros de distância, instalada em trilho de alumínio reforçado e rodízios de nylon. Tratamento antichamas através de Ignifugação, conforme normas e com laudo para inspeção do Corpo de Bombeiros.	UNID	2	R\$ 1.635,00	R\$ 3.270,00
<b>Total</b>					<b>R\$ 93.395,00</b>

Informamos, ainda, que ficam mantidas as demais condições e especificações previstas no edital completo.

Tibagi, 13 de julho de 2020.

**MARCUS VINICIUS CIOFFI**  
Secretário Municipal de Administração